

暮らしの安全と快適を見つめる 人にやさしい「ネットワーク」

産業や暮らしを育む道路交通網や公共施設。
また、健康づくりを促す各種スポーツ・レクリエーション施設、
それら施設・設備の建設工事現場の安全を図るとともに、

その施設利用者の運営上の安全を守るなど、
カスミの製品は、さまざまな場面で安全と安心を守り、
快適な生活環境づくりのお手伝いをしています。
ネット、ロープは、しなやかで強く美しく、
設計・施工は、環境や景観に十分に配慮。
カスミは、人にやさしい「ネットワーク」を追いつけています。

INDEX 製造・販売・設計施工

スポーツ関連

- 防球ネット 3
 - 野球ネット ●サッカーネット ●バレーネット ●テニスネット
 - ハンドボールネット ●バスケットボールネット
 - バドミントンネット ●卓球ネット
- ゴルフネット(練習・コース用) 9
- アスレチックネット 12
- アーチェリーネット 13
- 砂場ネット 13

建設・土木関連

- 安全ネット 14
- 植生・スロープネット 17

防護関連

- 流木防止ネット 15
- 防獣用ネット 15
- 防風・防砂ネット 16
- 防鳥・補用ネット 19

農園芸関連

- 園芸ネット 22

その他

- インテリアネット 21

魚業関連全般

防球ネット (野球・テニス)


スポーツをする側、観戦する側にとっても、スポーツをのびのびと楽しむために安全な環境をつくる防球ネット。スポーツ観戦を妨げない防球ネット、練習場のネットからゴールネットにいたるまで、さまざまな防球ネットが活躍しています。



防球ネット一覧

商品コード	材質	テシックス 本数	目 合	色	商品コード	材質	テシックス 本数	目 合	色
KB-1	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	グリーン	KB-24	ポリエチレン	440T/30本(無結)	37.5mm	グリーン
KB-2	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	ブラウン	KB-25	ポリエチレン	440T/90本(無結)	40mm	シルバー
KB-3	ポリエチレン	440T/90本(無結)	37.5mm	グリーン	◎KB-26	強力ポリエチレン	660T/24本(無結)	37.5mm	グリーン
KB-4	ポリエチレン	440T/45本(有結)	37.5mm	グリーン	◎KB-28	クレモナ	280T/56本(無結)	37.5mm	グリーン
KB-5	ポリエチレン	440T/75本(有結)	37.5mm	グリーン	KB-32	ポリエチレン	440T/21本(有結)	45mm	グリーン
KB-6	ポリエチレン	440T/60本(無結)	37.5mm	グリーン	KB-35	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	黒
KB-8	ポリエチレン	440T/45本(有結)	37.5mm	ブラウン	🔥KB-41	ポリエチレン	440T/40本(無結)	37.5mm	シルバー(難燃)
KB-9	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	シルバー	🌿KB-42 <small>NEW</small>	再生ポリエステル	1100T/18本(無結)	40mm	若竹色
KB-11	ポリエチレン	440T/180本(無結)	37.5mm	グリーン	KV-1	ポリエチレン	440T/44本(無結)	100mm	グリーン
KB-12	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	青	KV-2	ポリエチレン	440T/30本(有結)	100mm	グリーン
🌿KB-13	エコクラベット	365T/56本(無結)	40mm	グリーン	KV-3	エステル	20S/60本(有結)	100mm	白
KB-14	ポリエチレン	440T/120本(無結)	37.5mm	グリーン	KV-4	ポリエチレン	440T/60本(無結)	100mm	グリーン
🌿◎KB-15	エステルエコネット	365T/60本(有結)	40mm	グリーン	KV-6	ポリエチレン	440T/44本(無結)	100mm	シルバー
◎KB-16	ポリエチレン	440T/48本(無結)	37.5mm	オレンジ(耐熱)	KV-7	ポリエチレン	440T/44本(無結)	100mm	ブラウン
KB-17	ポリエチレン	440T/54本(有結)	37.5mm	グリーン	KV-8	ポリエチレン	440T/44本(無結)	100mm	白
KB-18	ポリエチレン	440T/60本(無結)	40mm	グリーン	KV-9	ポリエチレン	440T/60本(無結)	100mm	シルバー
KB-19	ポリエチレン	440T/90本(無結)	40mm	グリーン	KV-10	ポリエチレン	440T/60本(無結)	110mm	グリーン
KB-21	ポリエチレン	440T/50本(無結)	50mm	グリーン	◎KV-12	ポリエチレン	440T/180本(有結)	100mm	白
KB-22	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	白	KV-14	ポリエチレン	440T/54本(有結)	100mm	グリーン
KB-23	ポリエチレン	440T/22本(無結)	37.5mm	グリーン	🔥KV-15	ポリエチレン	440T/40本(無結)	100mm	シルバー(難燃)


◎受注生産品 🔥日本防災協会認定防災製品 🌿エコマーク認定品



KB-1 ポリエチレン 440T/44本 目合 37.5mm グリーン



KB-2 ポリエチレン 440T/44本 目合 37.5mm ブラウン




KB-3 ポリエチレン 440T/90本 目合 37.5mm グリーン



KB-4 ポリエチレン 440T/45本 目合 37.5mm グリーン



KB-5 ポリエチレン 440T/75本 目合 37.5mm グリーン




KB-6 ポリエチレン 440T/60本 目合 37.5mm グリーン




KB-8 ポリエチレン 440T/45本 目合 37.5mm ブラウン




KB-9 ポリエチレン 440T/44本 目合 37.5mm シルバー




KB-11 ポリエチレン 440T/180本 目合 37.5mm グリーン



KB-12 ポリエチレン 440T/44本 目合 37.5mm 青



KB-13 🌿エコクラベット 365T/56本 目合 40mm グリーン




KB-14 ポリエチレン 440T/120本 目合 37.5mm グリーン






KB-15 エステルエコネット 365T/60本 目合 40mm グリーン
◎受注生産品




KB-16 ポリエチレン 440T/48本 目合 37.5mm オレンジ(耐候剤入)
◎受注生産品



KB-17 ポリエチレン 440T/54本 目合 37.5mm グリーン




KB-21 ポリエチレン 440T/50本 目合 50mm グリーン




KB-22 ポリエチレン 440T/44本 目合 37.5mm 白




KB-41 ポリエチレン 440T/40本 目合 37.5mm シルバー(難燃)



KV-1 ポリエチレン 440T/44本 目合 100mm グリーン



KV-2 ポリエチレン 440T/30本 目合 100mm グリーン



KV-3 エステル 20S/60本 目合 100mm 白

ポリエチレンロープ



グリーン 4φ 1丸=200m巻

ポリエチレンロープの太さ

グリーン 8φ



グリーン 6φ



グリーン 4φ



ポリエチレンロープの色

グリーン 4φ



黒 4φ



ブラウン 4φ



シルバー 4φ




青 4φ




難燃 4φ







KV-4 ポリエチレン 440T/60本 目合 100mm グリーン



KV-12 ポリエチレン 440T/180本 目合 100mm 白
◎受注生産品



KV-14 ポリエチレン 440T/54本 目合 100mm グリーン



KV-15 ポリエチレン 440T/40本 目合 100mm シルバー(難燃)

企画・設計から施工まで トータルにお受けいたします。


当社では、防球ネットの企画・設計から施工まで一貫した体制でトータルにお受けいたしております。

●図は、コンクリート柱防球ネットの設計図面です。

	(A)		(B)		
主 柱	7,000	8,000	9,000	10,000	11,000
実 高 D	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000
柱 埋 込 代 E	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
支 線 間 隔 F	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500
柱 ピ ッ チ P	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
網止め水平ワイヤー間隔 A・B・C	2,500	3,000	2,300	2,600	3,000
備 考	柱根かせ付	柱根かせ付	柱根かせ付	柱根かせ付	柱根かせ付

	(C)			
主 柱	12,000	14,000	15,000	16,000
実 高 D	10,000	11,000	12,000	13,000
柱 埋 込 代 E	2,000	3,000	3,000	3,000
支 線 間 隔 F	5,000	5,800	6,250	6,650
柱 ピ ッ チ P	8,000	8,000	8,000	8,000
網止め水平ワイヤー間隔 A・B・C	2,500	2,950	3,125	3,375
備 考	柱根かせ付	柱根かせ付	柱根かせ付	柱根かせ付

〈註記〉1.金具類は全て亜鉛メッキ仕上げとします。
2.標準ネットは37.5mmピニロン(クレモナ)防球ネットとします。



ゴルフネット


数百メートルの飛距離とスピードで飛ぶゴルフボールを安全に受け止めるゴルフネット。
強靱性、耐候性、耐衝撃性などにすぐれた性能で、おもしろいフルスイングできる安全なゴルフ環境をつくれます。




ゴルフネット一覧

商品コード	材質	デシテックス 本数	目 合	色	商品コード	材質	デシテックス 本数	目 合	色
KG-1	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	グリーン	KG-32	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	青
KG-2	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	ブラウン	KG-33	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	オレンジ
KG-3	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	白	KG-34	ポリエチレン	440T/20本(無結)	10mm	グリーン
KG-4	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	黒	KG-35	ポリエチレン	440T/20本(無結)	10mm	ブラウン
KG-5	ポリエチレン	440T/44本(無結)	25mm	グリーン	KG-36	ポリエチレン	440T/20本(無結)	10mm	シルバー
KG-6	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	グリーン	KG-38	ポリエチレン	440T/32本(無結)	25mm	グリーン
KG-7	ナイロン	235T/48本(ラッセル)	25mm	グリーン	KG-39	ポリエチレン	440T/44本(無結)	25mm	シルバー
KG-8	ナイロン	235T/48本(ラッセル)	25mm	白	KG-40	ポリエチレン	440T/50本(無結)	25mm	グリーン
KG-9	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	シルバー	KG-41	ポリエチレン	440T/50本(無結)	25mm	シルバー
KG-11	ポリエチレン	440T/32本(無結)	15mm	グリーン	◎ KG-42	強力ポリエチレン	660T/18本(無結)	24mm	グリーン
KG-13	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	黄	🔥 KG-50	ポリエチレン	440T/40本(無結)	25mm	シルバー(難燃)
KG-14	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	白	🔥 KG-51	ポリエステル	2000T/4本(無結)	28mm	シルバー(難燃)
KG-15	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	青	🔥 KG-52	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	シルバー(難燃)
KG-16	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	黒	🔥 KG-53 <small>NEW</small>	ポリプロピレン	760T/11本(ラッセル)	25mm	シルバー(防災)
KG-17	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	赤	🔥 KG-54 <small>NEW</small>	ポリプロピレン	760T/11本(ラッセル)	25mm	白(防災)
KG-22	ナイロン	235T/48本(ラッセル)	25mm	シルバー					
KG-23	ナイロン	235T/48本(ラッセル)	25mm	黒					
KG-28	ポリエチレン	440T/32本(無結)	15mm	シルバー					
KG-30	ポリエチレン	440T/32本(無結)	20mm	シルバー					
KG-31	ポリエチレン	440T/32本(無結)	20mm	グリーン					


◎受注生産品 🔥日本防災協会認定防災製品




KG-4 ポリエチレン 440T/36本 目合 25mm 黒




KG-5 ポリエチレン 440T/44本 目合 25mm グリーン




KG-6 ポリエチレン 440T/30本 目合 25mm グリーン




KG-7 ナイロン 235T/48本 目合 25mm グリーン




KG-8 ナイロン 235T/48本 目合 25mm 白




KG-9 ポリエチレン 440T/36本 目合 25mm シルバー




KG-11 ポリエチレン 440T/32本 目合 15mm グリーン




KG-13 ポリエチレン 440T/30本 目合 25mm 黄




KG-14 ポリエチレン 440T/30本 目合 25mm 白




KG-1 ポリエチレン 440T/36本 目合 25mm グリーン



KG-2 ポリエチレン 440T/36本 目合 25mm ブラウン




KG-3 ポリエチレン 440T/36本 目合 25mm 白



KG-15 ポリエチレン 440T/30本 目合 25mm 青




KG-16 ポリエチレン 440T/30本 目合 25mm 黒



KG-17 ポリエチレン 440T/30本 目合 25mm 赤

アスレチック ネット


子どもたちが果敢なチャレンジ精神で挑むフィールドアスレチック。「吊り橋・トンネル」、「クライム」などの難所づくりにおいても、より安全な配慮を施したネットおよびロープを提供します。




KG-22 ナイロン 235T/48本 目合 25mm シルバー




KG-23 ナイロン 235T/48本 目合 25mm 黒




KG-28 ポリエチレン 440T/32本 目合 15mm シルバー




KG-30 ポリエチレン 440T/32本 目合 20mm シルバー




KG-32 ポリエチレン 440T/36本 目合 25mm 青




KG-33 ポリエチレン 440T/36本 目合 25mm オレンジ




KG-34 ポリエチレン 440T/20本 目合 10mm グリーン



KG-35 ポリエチレン 440T/20本 目合 10mm ブラウン




KG-36 ポリエチレン 440T/20本 目合 10mm シルバー



KG-39 ポリエチレン 440T/44本 目合 25mm シルバー




KG-50 ポリエチレン 440T/40本 目合 25mm シルバー(難燃)




KG-51 ポリエステル 2000T/4本 目合 28mm シルバー(難燃)




※ご希望の目合・ロープの太さ・サイズにお仕立ていたします。お気軽にご相談ください。




イエロー



グリーン



レッド



ブルー

ホワイト




ビニロン・ポリエステル・クレモナT




アーチェリーネット

弓道、アーチェリー、ポーガンなど、秒速50~60メートルの矢のスピードに対しても、特殊な組織構造によりしっかりと受け止めるアーチェリーネット。
絶対的な安全性能を要求される場合は、二重にしての使用をお勧めします。




エステル グリーン




エステル シルバー

砂場ネット

砂場は、猫、犬や鳥などの糞による衛生面が問題となっています。砂場ネットは、それらの動物の侵入を平面的、立体的に防ぎ、よりきれいな砂場を確保します。



ポリエチレン 440T/6本 目合 10mm 緑・黄・青・濃い緑



ナイロン 235T/21本 目合 20mm 青

安全ネット

一般建築、ビル建築、橋梁、ダム建設などで、墜落や機材の落下など、工事現場の災害を未然に防止する安全ネット。
また、養生、塗料飛散防止も目的に、通気性、透光性に優れ、安全に作業ができる現場環境をつくることができます。




安全ネット一覧

商品コード	材質	デシテックス 本数	目合	色	商品コード	材質	デシテックス 本数	目合	色
-	ナイロン	235T/168本(Φ3.2)	50mm	白	-	ナイロン	235T/306本(Φ4.6)	50mm	白
-	ナイロン	235T/168本(Φ3.2)	100mm	白	-	ナイロン	235T/306本(Φ4.6)	100mm	白



ナイロン 235T/168本 目合 50mm 白




ナイロン 235T/168本 目合 100mm 白




流木防止 ネット

ダムや河川に流入する流木を防止するネットです。主にダムなどの取水設備の保護を目的に、ゴミ、浮草、流木などを浮体部から懸垂されたネットフェンスで受け止める強靱なネットです。また、浮体を結ぶロープも合わせて取り扱っています。



流木防止ネット一覧

商品コード	材質	デシテックス	本数	目合	色
-	ポリエチレン		Φ4mm	50mm	黒



ポリエチレン Φ4mm 目合 50mm 黒



Animal 防獣用ネット

近年、本来は山に住む動物が人里に下りて作物を荒らすなど、被害が相次いでいます。当社の猪から作物を守る「いのびタ」など、思わぬ力にも耐える強靱性と耐衝撃性を兼ね備えています。



防獣用ネット一覧

商品コード	材質	デシテックス	本数	目合	色	商品コード	材質	デシテックス	本数	目合	色
-	ポリエチレン	440T	12本(有結ヒシ目目通し)	30mm	GG	-	ポリエチレン	440T	72本(有結ヒシ目目通し)	100mm	黄
-	ポリエチレン	440T	54本(有結ヒシ目目通し)	100mm	オレンジ	-	ポリエチレン	440T	6本(有結ヒシ目目通し)	30mm	黒

防風・防砂 ネット

果樹園、農園などの外周やテニスコートなどスポーツ施設の外柵などに設置することで、強風や飛砂による被害を和らげます。暴風、防砂、防塵に威力を発揮するとともに、風の強い屋外での作業を安全に保つこともできます。




防風・防砂ネット一覧

商品コード	材質	デシテックス	本数	目合	色
-	ポリエチレン			1mm	グリーン
-	ポリエチレン			1mm	モスグリーン
-	ポリエチレン			1mm	青
-	ポリエチレン			1mm	白
-	ポリエチレン			1mm	シルバー
-	ポリエチレン			2mm	グリーン
-	ポリエチレン			2mm	青
-	ポリエチレン			2mm	白
-	ポリエチレン			2mm	黒


商品コード	材質	デシテックス	本数	目合	色
-	ポリエチレン			4mm	グリーン
-	ポリエチレン			4mm	青
-	ポリエチレン			4mm	白
-	ポリエチレン			4mm	黒
-	ポリエチレン			6mm	青
-	ポリエチレン			6mm	白




ポリエチレン 1mm グリーン




ポリエチレン 1mm モスグリーン



ポリエチレン 2mm 青



ポリエチレン 4mm 青



ポリエチレン 6mm 青


植生・スロープネット

当社のスロープネットは、落石防止と法面保護において優れた耐候性、耐衝撃性を持ち、さらに強靱で軽いなどの特長を備えています。また、法面の浮石を押さえたり、土砂の流出を防ぐばかりではなく、法面などの緑化にも効果を発揮します。




植生・スロープネット一覧


商品コード	材質	デシテックス	本数	目合	色	商品コード	材質	デシテックス	本数	目合	色
KN-1	ポリエチレン	440T	9本(有結)	25mm	グリーン	KN-11	ポリエチレン	(ラセル)		12×8mm	グリーン
KN-2	ポリエチレン		(ラセル)	15×15mm	グリーン	KN-12	ポリエチレン	(ラセル)		12×12mm	グリーン
KN-4	ポリエチレン	440T	36本(無結)	25mm	グリーン	KN-14	ポリエチレン	440T	21本(有結)	30mm	GG
KN-5	ナイロン	235T	9本(有結)	17mm	グリーン	KJ-1	ジュート	(ラセル)		25×20mm	
KN-6	ポリエチレン		(ラセル)	20×25mm	グリーン	KRJ-1	ポリエチレン	(ラセル)		20×25mm	グリーン
KN-7	ポリエチレン	440T	44本(無結)	37.5mm	ダークグリーン	KRJ-2	ポリエチレン	(ラセル)		20×25mm	黒
KN-8	ポリエチレン	440T	44本(無結)	37.5mm	グリーン	KSJ-1	ポリエチレン	(ラセル)		20×25mm	グリーン
KN-9	ポリエチレン	440T	30本(有結)	25mm	グリーン	KW-1 (二重ネット)	ナイロン	235T	9本(有結)	17mm	グリーン
KN-10	ナイロン	235T	15本(有結)	20mm	ブラウン		ポリエチレン	440T	24本(有結)	37.5mm	GG



KN-8 ポリエチレン 440T/44本 目合 37.5mm グリーン



KN-9 ポリエチレン 440T/30本 目合 25mm グリーン



KN-10 ナイロン 235T/15本 目合 20mm ブラウン




KN-11 ポリエチレン 12×8mm グリーン



KN-12 ポリエチレン 12×12mm グリーン




KN-14 ポリエチレン 440T/21本 目合 30mm GG




KN-1 ポリエチレン 440T/9本 目合 25mm グリーン



KN-2 ポリエチレン 目合 15×15mm グリーン




KN-4 ポリエチレン 440T/36本 目合 25mm グリーン



KJ-1 ジュート 25×20mm




KRJ-1 ポリエチレン 20×25mm グリーン




KRJ-2 ポリエチレン 20×25mm 黒



KN-5 ナイロン 235T/9本 目合 17mm グリーン



KN-6 ポリエチレン 20×25mm グリーン



KN-7 ポリエチレン 440T/44本 目合 37.5mm ダークグリーン



KSJ-1 ポリエチレン 20×25mm グリーン



KW-1 ナイロン 235T/ 9本 目合 17mm グリーン
ポリエチレン 440T/24本 目合 37.5mm GG


防鳥・鳩用ネット

鳥の糞は衛生的にも大きな問題であり、鳥が巣を作りやすい屋根裏などは標的になりやすい場所です。防鳥ネットは、日当たりや風通しを損なうことなく鳥の侵入をシャットアウト。ネットの色の工夫で、目立たず美観を損なわず、建物をフン害から守ります。



防鳥・鳩用ネット一覧


商品コード	材 質	デシテックス 本 数	目 合	色	商品コード	材 質	デシテックス 本 数	目 合	色
KB-1	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	グリーン	KG-15	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	青
KB-2	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	ブラウン	KG-16	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	黒
KB-4	ポリエチレン	440T/45本(有結)	37.5mm	グリーン	KG-17	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	赤
KB-8	ポリエチレン	440T/45本(有結)	37.5mm	ブラウン	KG-28	ポリエチレン	440T/32本(無結)	15mm	シルバー
KB-9	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	シルバー	KG-32	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	青
KB-22	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	白	KG-34	ポリエチレン	440T/20本(無結)	10mm	グリーン
KB-33	ナイロンテグス	12号 (有結)	37.5mm	透明	KG-35	ポリエチレン	440T/20本(無結)	10mm	ブラウン
KB-34	ナイロンテグス	14号 (有結)	30mm	透明	KG-36	ポリエチレン	440T/20本(無結)	10mm	シルバー
KB-35	ポリエチレン	440T/44本(無結)	37.5mm	黒	KBB-1	ポリエチレン	440T/12本(有結)	20mm	黒
KG-40	ポリエチレン	440T/50本(無結)	25mm	グリーン	KBB-2	ポリエチレン	440T/12本(有結)	30mm	黒
KG-41	ポリエチレン	440T/50本(無結)	25mm	シルバー	KBB-3	ポリエチレン	440T/12本(有結)	50mm	黒
KG-5	ポリエチレン	440T/44本(無結)	25mm	グリーン	KBB-4	ポリエチレン	440T/12本(有結)	100mm	黒
KG-39	ポリエチレン	440T/44本(無結)	25mm	シルバー	KBB-5	ポリエチレン	440T/12本(有結)	150mm	黒
KG-1	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	グリーン	KBB-6	ポリエチレン	440T/12本(有結)	200mm	黒
KG-2	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	ブラウン	KBB-7	ポリエチレン	2750T/1本(有結)	15mm	黒
KG-3	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	白	KBB-8	ポリエチレン	2750T/1本(有結)	40mm	黒
KG-4	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	黒	KBB-9	NEW ポリエチレン	2750T/1本(有結)	20mm	黒
KG-6	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	グリーン	KBB-10	NEW ポリエチレン	2750T/1本(有結)	30mm	黒
KG-9	ポリエチレン	440T/36本(無結)	25mm	シルバー	KBB-11	NEW ポリエチレン	2750T/1本(有結)	50mm	黒
KG-11	ポリエチレン	440T/32本(無結)	15mm	グリーン					
KG-13	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	黄					
KG-14	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	白					




KBB-4 ポリエチレン 440T/12本 目合 100mm 黒



KBB-7 ポリエチレン 2750T/1本 目合 15mm 黒



KBB-8 ポリエチレン 2750T/1本 目合 40mm 黒



KB-33 テグス 12号 目合 37.5mm 透明



KB-34 テグス 14号 目合 30mm 透明



KBB-1 ポリエチレン 440T/12本 目合 20mm 黒



KBB-3 ポリエチレン 440T/12本 目合 50mm 黒

【特 長】

丈夫で美しく、ネットの色を工夫することで目立たなくすることができ、圧迫感・閉鎖感がなく周囲の環境とマッチします。また、施工が簡単で経済的です。

【使用例】

神社、仏閣、学校、保育園、駅、高速道路や陸橋等の高架下。集合住宅のベランダ等、住居区全般、地域自治会等での一括施工の例もあります。

【施工方法】

- 壁面に支持点を作りネットを張りますが、壁面の構造により溶接、ジャンピング、接着等工法が変わりますので、ご相談ください。
- どのような場所でも適応できる取付部材を準備しております。




インテリア ネット

カラフルでさまざまな表情をしたネットは、インテリアやディスプレイ材料としてイメージづくりにも役かいます。また、1mm~100mmにわたる目合と、素材・カラーのバリエーションの中で、金属やプラスチック素材に代わる用途も考えられます。




インテリアネット一覧

商品コード	材質	デシテックス 本数	目合	色	商品コード	材質	デシテックス 本数	目合	色
KB-4	ポリエチレン	440T/45本(有結)	37.5mm	グリーン	KG-21	ナイロン	235T/21本(有結)	20mm	白
KB-8	ポリエチレン	440T/45本(有結)	37.5mm	ブラウン	KI-1	ジュート	7/3本(有結)	20mm	
KG-6	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	グリーン	KI-3	エステル	20/30本(有結)	42.5mm	白
KG-13	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	黄	KI-4	綿	20/60本(有結)	30mm	生成り
KG-14	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	白	KI-5	リブロン	1520T/9本(有結)	37.5mm	白
KG-15	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	青	KI-6	リブロン	1520T/9本(有結)	37.5mm	赤
KG-16	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	黒	KI-7	リブロン	1520T/9本(有結)	37.5mm	黄
KG-17	ポリエチレン	440T/30本(有結)	25mm	赤	KI-8	リブロン	1520T/9本(有結)	37.5mm	黒
KG-18	ポリエチレン	440T/9本(有結)	25mm	ゴールド	KI-9	リブロン	1520T/9本(有結)	37.5mm	青
KG-19	ポリエチレン	440T/9本(有結)	25mm	シルバー	KI-10	ナイロン	235T/30本(有結)	50mm	白
KG-20	ポリエチレン	440T/9本(有結)	25mm	グリーン					




KG-18 ポリエチレン 440T/9本 目合 25mm ゴールド



KG-19 ポリエチレン 440T/9本 目合 25mm シルバー




KG-21 ナイロン 235T/21本 目合 20mm 白




KI-1 ジュート 7/3本 目合 20mm



KI-3 エステル 20/30本 目合 42.5mm 白




KI-4 綿 20/60本 目合 30mm 生成り



KI-5 リブロン 1520T/9本 目合 37.5mm 白




KI-6 リブロン 1520T/9本 目合 37.5mm 赤



KI-7 リブロン 1520T/9本 目合 37.5mm 黄



KI-8 リブロン 1520T/9本 目合 37.5mm 黒




KI-9 リブロン 1520T/9本 目合 37.5mm 青

Horticulture


園芸ネット

取り付けも簡易で、ツルが確実にネットをとらえるため、商業用、家庭用を問わず園芸栽培にも最適です。特に夏を中心とした「ツルもの」の野菜、果実などの栽培にはうってつけです。




KV-2 ポリエチレン 440T/30本 目合 100mm グリーン

施工例



ネット

多種多様なネットを取り揃えておりますので、用途に応じてご希望の商品をお選びいただけます。



38mmメッキ鋼燃線・巻付グリップ38mm

鋼燃線は縦・水平に38mm、プレスは55mmを使用するのが一般的ですが、他に22mm、30mm、90mm、等もあり、柱の高さ・スパン等に合わせお選びください。施工場所によっては、鋼燃線より柔軟なワイヤーロープを使用する場合があります。

シンプル ターンバックルφ12


長年の使用に耐える丈夫なメッキ加工。この他にも防鳥の施工に使用する金具も取り扱っております。

周囲ロープφ6

ネットをカットしたままでは、ほつれを生じますので強度を増す意味でも周囲を6φロープで加工し、丈夫なネットに仕上げます。他にも8φ・10φ・12φなど様々な太さ・種類のロープも取り扱っております。

ポリロープφ4にてかかり止め

加工したネットとワイヤーを4φのロープで巻き付けます。用途によりロープの他に、インシュロックやコイルなどで止める場合もあります。



商品コード	材 質	デジテックス	本 数	目 合	色 等	織り方	重量	糸 径
KB-1	ポリエチレン	440	44	37.5mm	グリーン	無 結	141g	2.4mm
KB-2	ポリエチレン	440	44	37.5mm	ブラウン	無 結	141g	2.4mm
KB-3	ポリエチレン	440	90	37.5mm	グリーン	無 結	288g	3.2mm
KB-4	ポリエチレン	440	45	37.5mm	グリーン	有 結	198g	2.4mm
KB-5	ポリエチレン	440	75	37.5mm	グリーン	有 結	360g	3.0mm
KB-6	ポリエチレン	440	60	37.5mm	グリーン	無 結	192g	2.7mm
KB-8	ポリエチレン	440	45	37.5mm	ブラウン	有 結	198g	2.4mm
KB-9	ポリエチレン	440	44	37.5mm	シルバー	無 結	141g	2.4mm
KB-11	ポリエチレン	440	180	37.5mm	グリーン	無 結	540g	5.0mm
KB-12	ポリエチレン	440	44	37.5mm	青	無 結	141g	2.4mm
KB-13	エコクラベット	365	56	40mm	グリーン	無 結	140g	1.9mm
KB-14	ポリエチレン	440	120	37.5mm	グリーン	無 結	384g	4.0mm
KB-15	エステルエコネット	365	60	40mm	グリーン	有 結	185g	2.0mm
KB-16	ポリエチレン	440	48	37.5mm	オレンジ(耐候剤入)	無 結	154g	2.4mm
KB-17	ポリエチレン	440	54	37.5mm	グリーン	有 結	240g	2.5mm
KB-18	ポリエチレン	440	60	40mm	グリーン	無 結	180g	2.7mm
KB-19	ポリエチレン	440	90	40mm	グリーン	無 結	270g	3.2mm
KB-21	ポリエチレン	440	50	50mm	グリーン	無 結	120g	2.5mm
KB-22	ポリエチレン	440	44	37.5mm	白	無 結	141g	2.4mm
KB-23	ポリエチレン	440	22	37.5mm	グリーン	無 結	70g	1.6mm
KB-24	ポリエチレン	440	30	37.5mm	グリーン	無 結	96g	1.9mm
KB-25	ポリエチレン	440	90	40mm	シルバー	無 結	270g	3.2mm
KB-26	強力ポリエチレン	660	24	37.5mm	グリーン	無 結	115g	2.1mm
KB-28	クレモナ	280	56	37.5mm	グリーン	無 結	168g	2.0mm
KB-32	ポリエチレン	440	21	45mm	グリーン	有 結	65g	1.5mm
KB-35	ポリエチレン	440	44	37.5mm	黒	無 結	141g	2.4mm
KB-41	ポリエチレン	440	40	37.5mm	シルバー(難燃)	無 結	120g	2.2mm
KB-42	再生ポリエステル	1100	18	40mm	若竹色	無 結		
KV-1	ポリエチレン	440	44	100mm	グリーン	無 結	53g	2.4mm
KV-2	ポリエチレン	440	30	100mm	グリーン	有 結	49g	1.9mm
KV-3	エステル	20	60	100mm	白	有 結	50g	1.9mm
KV-4	ポリエチレン	440	60	100mm	グリーン	無 結	72g	2.7mm
KV-6	ポリエチレン	440	44	100mm	シルバー	無 結	53g	2.4mm
KV-7	ポリエチレン	440	44	100mm	ブラウン	無 結	53g	2.4mm
KV-8	ポリエチレン	440	44	100mm	白	無 結	53g	2.4mm
KV-9	ポリエチレン	440	60	100mm	シルバー	無 結	72g	2.7mm
KV-10	ポリエチレン	440	60	110mm	グリーン	無 結	60g	2.7mm
KV-12	ポリエチレン	440	180	100mm	白	有 結	260g	5.0mm
KV-14	ポリエチレン	440	54	100mm	グリーン	有 結	70g	2.5mm
KV-15	ポリエチレン	440	40	100mm	シルバー(難燃)	無 結	50g	2.2mm
KG-1	ポリエチレン	440	36	25mm	グリーン	無 結	173g	2.1mm
KG-2	ポリエチレン	440	36	25mm	ブラウン	無 結	173g	2.1mm
KG-3	ポリエチレン	440	36	25mm	白	無 結	173g	2.1mm
KG-4	ポリエチレン	440	36	25mm	黒	無 結	173g	2.1mm
KG-5	ポリエチレン	440	44	25mm	グリーン	無 結	211g	2.4mm
KG-6	ポリエチレン	440	30	25mm	グリーン	有 結	190g	1.9mm
KG-7	ナイロン	235	48	25mm	グリーン	ラッセル	165g	2.4mm
KG-8	ナイロン	235	48	25mm	白	ラッセル	165g	2.4mm
KG-9	ポリエチレン	440	36	25mm	シルバー	無 結	173g	2.1mm
KG-11	ポリエチレン	440	32	15mm	グリーン	無 結	256g	2.0mm
KG-13	ポリエチレン	440	30	25mm	黄	有 結	190g	1.9mm
KG-14	ポリエチレン	440	30	25mm	白	有 結	190g	1.9mm
KG-15	ポリエチレン	440	30	25mm	青	有 結	190g	1.9mm
KG-16	ポリエチレン	440	30	25mm	黒	有 結	190g	1.9mm
KG-17	ポリエチレン	440	30	25mm	赤	有 結	190g	1.9mm
KG-22	ナイロン	235	48	25mm	シルバー	ラッセル	165g	2.4mm
KG-23	ナイロン	235	48	25mm	黒	ラッセル	165g	2.4mm

◎受注生産品 🔴日本防災協会認定防災製品 Ⓞエコマーク認定品

商品コード	材 質	デシテックス	本 数	目 合	色 等	織り方	重量	糸 径
KG-28	ポリエチレン	440	32	15mm	シルバー	無 結	256g	2.0mm
KG-30	ポリエチレン	440	32	20mm	シルバー	無 結	192g	2.0mm
KG-31	ポリエチレン	440	32	20mm	グリーン	無 結	192g	2.0mm
KG-32	ポリエチレン	440	36	25mm	青	無 結	173g	2.1mm
KG-33	ポリエチレン	440	36	25mm	オレンジ	無 結	173g	2.1mm
KG-34	ポリエチレン	440	20	10mm	グリーン	無 結	240g	1.6mm
KG-35	ポリエチレン	440	20	10mm	ブラウン	無 結	240g	1.6mm
KG-36	ポリエチレン	440	20	10mm	シルバー	無 結	240g	1.6mm
KG-38	ポリエチレン	440	32	25mm	グリーン	無 結	154g	2.0mm
KG-39	ポリエチレン	440	44	25mm	シルバー	無 結	211g	2.4mm
KG-40	ポリエチレン	440	50	25mm	グリーン	無 結	222g	2.5mm
KG-41	ポリエチレン	440	50	25mm	シルバー	無 結	222g	2.5mm
◎ KG-42	強力ポリエチレン	660	18	24mm	グリーン	無 結	135g	1.8mm
🔥 KG-50	ポリエチレン	440	40	25mm	シルバー(難燃)	無 結	174g	2.2mm
🔥 KG-51	ポリエステル	2000	4	28mm	シルバー(難燃)	無 結	70g	1.02mm
🔥 KG-52	ポリエチレン	440	30	25mm	シルバー(難燃)	有 結	190g	1.9mm
🔥 KG-53 <small>NEW</small>	ポリプロピレン	760	11	25mm	シルバー(防災)	ラッセル		
🔥 KG-54 <small>NEW</small>	ポリプロピレン	760	11	25mm	白(防災)	ラッセル		
アーチェリー	エステル	235	30格	3.9×2.9mm	グリーン	ラッセル	580g	
アーチェリー	エステル	235	30格	3.9×2.9mm	シルバー	ラッセル	580g	
アーチェリー <small>NEW</small>	エステル	極厚			グリーン	ラッセル	1346g	
砂場	ポリエチレン	440	6	10mm	緑・黄・青・濃い緑	有 結	98g	0.8mm
砂場	ナイロン	235	21	20mm	青	有 結	95g	1.0mm
安全	ナイロン	235	168(Φ3.2)	50mm	白	有 結	230g	3.2mm
安全	ナイロン	235	168(Φ3.2)	100mm	白	有 結	100g	3.2mm
安全	ナイロン	235	306(Φ4.6)	50mm	白	有 結	550g	4.6mm
安全	ナイロン	235	306(Φ4.6)	100mm	白	有 結	220g	4.6mm
KI-1	ジュート	7	3	20mm		有 結	155g	
KI-3	エステル	20	30	42.5mm	白	有 結	70g	1.4mm
KI-4	綿	20	60	30mm	生成り	有 結	230g	2.0mm
KI-5	リロン	1520	9	37.5mm	白	有 結	200g	1.9mm
KI-6	リロン	1520	9	37.5mm	赤	有 結	200g	1.9mm
KI-7	リロン	1520	9	37.5mm	黄	有 結	200g	1.9mm
KI-8	リロン	1520	9	37.5mm	黒	有 結	200g	1.9mm
KI-9	リロン	1520	9	37.5mm	青	有 結	200g	1.9mm
KI-10	ナイロン	235	30	50mm	白	有 結	40g	1.1mm
KG-18	ポリエチレン	440	9	25mm	ゴールド	有 結	45g	1.0mm
KG-19	ポリエチレン	440	9	25mm	シルバー	有 結	45g	1.0mm
KG-20	ポリエチレン	440	9	25mm	グリーン	有 結	45g	1.0mm
KG-21	ナイロン	235	21	20mm	白	有 結	95g	1.0mm
KN-1	ポリエチレン	440	9	25mm	グリーン(菱目)	有 結	45g	1.0mm
KN-2	ポリエチレン			15×15mm	グリーン	ラッセル	26g	
KN-4	ポリエチレン	440	36	25mm	グリーン(菱目)	無 結	173g	2.1mm
KN-5	ナイロン	235	9	17mm	グリーン(菱目)	有 結	37g	0.5mm
KN-6	ポリエチレン			20×25mm	グリーン	ラッセル	81g	
KN-7	ポリエチレン	440	44	37.5mm	ダークグリーン(菱目)	無 結	141g	2.4mm
KN-8	ポリエチレン	440	44	37.5mm	グリーン(菱目)	無 結	141g	2.4mm
KN-9	ポリエチレン	440	30	25mm	グリーン	有 結	190g	1.9mm
KN-10	ナイロン	235	15	20mm	ブラウン(菱目)	有 結	55g	0.8mm
KN-11	ポリエチレン			12×8mm	グリーン	ラッセル	33g	
KN-12	ポリエチレン			12×12mm	グリーン	ラッセル	32g	
KN-14	ポリエチレン	440	21	30mm	GG(菱目)	有 結	100g	1.4mm
KJ-1	ジュート			25×20mm		ラッセル	140g	
KRJ-1	ポリエチレン			20×25mm	グリーン	ラッセル	75g	

◎受注生産品 🔥日本防災協会認定防災製品 Ⓜ️エコマーク認定品

商品コード	材 質	デシテックス	本 数	目 合	色 等	織り方	重量	糸 径
KRJ-2	ポリエチレン			20×25mm	黒	ラッセル	75g	
KSJ-1	ポリエチレン			20×25mm	グリーン	ラッセル	112g	
KW-1 (二重ネット)	ナイロン ポリエチレン	235 440	9 24	17mm 37.5mm	グリーン(菱目) GG(菱目)	有 結 有 結	37g 85g	0.5mm 1.5mm
防獣	ポリエチレン	440	12	30mm	GG(菱目・目通)	有 結	50g	1.5mm
防獣	ポリエチレン・ステン入	440	54	100mm	オレンジ(菱目・目通)	有 結	130g	2.5mm
防獣	ポリエチレン	440	72	100mm	黄(菱目・目通)	有 結	90g	2.9mm
防獣	ポリエチレン	440	6	30mm	黒(菱目・目通)	有 結	30g	0.8mm
流木	ポリエチレン		Φ4	50mm	黒	有 結	500g	4.0mm
防鳥 KBB-1	ポリエチレン	440	12	20mm	黒	有 結	88g	1.2mm
防鳥 KBB-2	ポリエチレン	440	12	30mm	黒	有 結	60g	1.2mm
防鳥 KBB-3	ポリエチレン	440	12	50mm	黒	有 結	30g	1.2mm
防鳥 KBB-4	ポリエチレン	440	12	100mm	黒	有 結	13g	1.2mm
防鳥 KBB-5	ポリエチレン	440	12	150mm	黒	有 結	9g	1.2mm
防鳥 KBB-6	ポリエチレン	440	12	200mm	黒	有 結	6g	1.2mm
防鳥 KBB-7	ポリエチレン	2750	1	15mm	黒	有 結	62g	0.8mm
防鳥 KBB-8	ポリエチレン	2750	1	40mm	黒	有 結	19g	0.8mm
防鳥 KBB-9 <small>NEW</small>	ポリエチレン	2750	1	20mm	黒	有 結	43g	0.8mm
防鳥 KBB-10 <small>NEW</small>	ポリエチレン	2750	1	30mm	黒	有 結	25g	0.8mm
防鳥 KBB-11 <small>NEW</small>	ポリエチレン	2750	1	50mm	黒	有 結	14g	0.8mm
防鳥 KB-33	ナイロンテグス	12号		37.5mm	透明	有 結	20g	0.5mm
防鳥 KB-34	ナイロンテグス	14号		30mm	透明	有 結	30g	0.6mm
防風	ポリエチレン			1mm	グリーン	ラッセル	200g	
防風	ポリエチレン			1mm	モスグリーン	ラッセル	200g	
防風	ポリエチレン			1mm	青	ラッセル	200g	
防風	ポリエチレン			1mm	白	ラッセル	200g	
防風	ポリエチレン			1mm	シルバー	ラッセル	200g	
防風	ポリエチレン			2mm	青	ラッセル	155g	
防風	ポリエチレン			2mm	白	ラッセル	155g	
防風	ポリエチレン			2mm	グリーン	ラッセル	155g	
防風	ポリエチレン			2mm	黒	ラッセル	155g	
防風	ポリエチレン			4mm	グリーン	ラッセル	80g	
防風	ポリエチレン			4mm	青	ラッセル	80g	
防風	ポリエチレン			4mm	白	ラッセル	80g	
防風	ポリエチレン			4mm	黒	ラッセル	80g	
防風	ポリエチレン			6mm	青	ラッセル	60g	
防風	ポリエチレン			6mm	白	ラッセル	60g	

[結節の有無と特性]

無結節網		撚糸を作りながら同時に撚りを交差させて編網した、結節の無いネット。 現在最も多く流通している編網方法で、有結節ネットに比べて軽く仕上がり、通風性も高く、伸びも小さい。 また、繊維の屈折がないため強度の低下が少ない。しかし、破損は伝染し拡大していく。
有結節網		縦糸と横糸とを結び合わせて編網した、結節のあるネット。 無結節ネットに比べ伸びが大きいため弾力性は高く、破損部の伝染も結節部で止まり拡がらないが、 結節の分だけ重量は重くなる。
ラッセル網		複数の単糸を鎖状に交差させて編網した、結節の無いネット。 繊維を編みこんだものなので細かい目合いの編網が可能。弾力性は高く、破損部の伝染も少ない。 張り上がりの美しさからスポーツ用ネットに適している。また落下防止ネットなどにも使用されている。

[糸の太さの表示について]

ネットの糸の太さを表す単位にはデシテックス(T)、番手(S)を採用しています

繊維の太さの単位はデニール(d)表示からデシテックス(T)表示に移行しています。また、番手(S)の換算も含めて掲載しています。

デシテックス	T	一定の長さあたりの重さによって繊維の太さを表す単位。 10,000mあたり1gのものを1デシテックスとし、デシテックス数が多いほど糸の径は太くなります。
番手	S	紡績糸の太さを表す単位。 1ポンド(453.6g)あたり840ヤード(768.1m)のものを1番手とし、番手数が多いほど糸の径は細くなります。

※掲載の製品写真は実際の製品と多少色が異なる場合があります。